

MANALAX[®] Dragées



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 19-04-2021

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et chats :

- Traitement des constipations et stases intestinales.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie orale.

Posologie

6 mg de docusate de sodium et 6 mg de laurilsulfate de sodium par kg de poids corporel, 1 à 2 fois par jour, selon les recommandations suivantes :

Espèce	Nombre de comprimés	
	Constipation aiguë	Constipation chronique
Chats et chiens de petite taille	1 comprimé enrobé matin et soir	1 comprimé enrobé par jour
Chiens de taille moyenne	2 comprimés enrobés matin et soir	1 à 2 comprimé(s) enrobé(s) par jour
Chiens de grande taille	3 comprimés enrobés matin et soir	
Chiens de très grande taille	jusqu'à 4 comprimés enrobés matin et soir	

Cesser le traitement dès la reprise d'un transit intestinal normal.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un comprimé enrobé de 260 mg contient :

- Substances actives :

Docusate de sodium 30 mg

Laurilsulfate de sodium 30 mg

Principes actifs / Molécule

Docusate de sodium, Laurilsulfate de sodium

Forme pharmaceutique

Comprimé

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Médicament à usage vétérinaire.

Temps d'attente

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Groupe pharmacothérapeutique : laxatifs oraux en association.

Propriétés pharmacodynamiques

Le docusate de sodium et le laurilsulfate de sodium sont des agents mouillants et émulsifiants qui agissent sur le contenu intestinal grâce à leurs propriétés tensio-actives. Ils permettent à l'eau du contenu colique de pénétrer le bol fécal dont ils augmentent le volume, l'hydratation et l'homogénéité, facilitant ainsi son évacuation.

Leur action stimulante sur la musculature lisse digestive entraîne une augmentation de la motricité intestinale.

Propriétés pharmacocinétiques

Le docusate de sodium et le laurilsulfate de sodium ne sont pas absorbés.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'occlusion intestinale.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Ne pas associer aux laxatifs à base d'huile minérale.

Administrer avec prudence chez les animaux atteints d'ulcères gastriques, de nausées ou de vomissements.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité n'a pas été établie en cas de grossesse et de lactation. L'utilisation du médicament en cas de grossesse ou de lactation devra faire l'objet d'une évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Des diarrhées peuvent être observées en cas de surdosage.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Ne pas associer aux laxatifs à base d'huile minérale.

Incompatibilités

Aucune connue.

Conservation

Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 3 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Pas de précautions particulières de conservation.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

DOMES PHARMA SC
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE

Classification ATC Vet

- QA06AA02

Laboratoire



TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76
<http://www.tvm.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/4532951 7/1992

Date de première autorisation

1992-08-07

Présentation et quantité

MANALAX[®] Dragées Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 15 comprimés enrobés
Code GTIN : 03700454504204