

# DERMAPLIQ<sup>®</sup> Spray



Date de création : 22-09-2023

Date de mise à jour : 21-09-2020

## Informations produit

### Fonction du produit

Chez les chiens, chats, chevaux et NAC : apport local de substitut de matrice extracellulaire.

### Caractéristiques

Produit d'hygiène à usage externe pour animaux ; substitut de matrice extracellulaire.

Les polymères de carboxyméthylglucose sulfate (RGTA = *ReGeneraTing Agents*) sont des biopolymères de structure proche des héparanes sulfate. Ils favorisent la régénération naturelle de la peau.

Solution stérile à usage externe.

### Composition par ordre décroissant

Composants :

RGTA (polymères de carboxyméthylglucose sulfate) ..... 750 µg

Excipients QSP ..... 7,5 mL

### Mode d'emploi

Usage externe.

- 1- Nettoyer la zone concernée.
- 2- Pulvériser DERMAPLIQ<sup>®</sup> Spray en tenant le flacon à environ 5 cm de la zone.
- 3- Laisser agir au moins 5 minutes avant l'application d'un traitement médicamenteux éventuel ou la pose d'un pansement.

DERMAPLIQ<sup>®</sup> Spray agit sur du tissu vivant.

Répéter l'application tous les 2 à 3 jours en fonction de l'évolution. Il est déconseillé d'utiliser le produit quotidiennement. La durée d'utilisation peut varier d'une à plusieurs semaines.

Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.

Un flacon de 7,5 mL permet environ 50 pulvérisations.

Le système 3K<sup>®</sup> de la pompe empêche l'entrée de germes ou d'impuretés à l'intérieur du flacon.

### Précautions d'emploi

Conserver le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.

DERMAPLIQ<sup>®</sup> Spray ne contient pas de conservateur.

Utiliser le produit dans le mois qui suit la première pulvérisation.

### Exploitant agréement

Laboratoire TVM  
57 rue des Bardines  
63370 LEMPDES  
FRANCE

## Présentations

---

### Présentation et quantité

DERMAPLIQ<sup>®</sup> Spray Boîte de 1 flacon pulvérisateur de 7,5 mL de solution stérile  
Code GTIN : 03700454502224

### Exploitant agrément

Laboratoire TVM  
57 rue des Bardines  
63370 LEMPDES  
FRANCE

### Laboratoire



TVM FRANCE  
57 rue des Bardines  
63370 LEMPDES  
Tél : 04.73.61.72.27  
Service clients TVM :  
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76  
<http://www.tvm.fr>