

# CHRONO GEST<sup>®</sup> PMSG Solvant



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 15-10-2020

## Informations et posologie

### Espèces cibles



#### Espèce cible complément

Bovins, ovins et caprins.

#### Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les bovins, les ovins et les caprins :

- remise en solution du lyophilisat pour solution injectable CHRONO GEST<sup>®</sup> PMSG 400, 500, 600 et 6000.

### Administration

#### Voie d'administration



#### Voie d'administration complément

Voie intramusculaire.

#### Posologie

Se reporter aux posologies et voie d'administration des médicaments vétérinaires CHRONOGEST<sup>®</sup> PMSG 400, 500, 600 et 6000.

#### Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notables

Un mL contient :

Phosphate disodique dihydraté ..... 0,63 mg

Phosphate monosodique dihydraté ..... 0,66 mg

Acide phosphorique ou hydroxyde de sodium QS ..... pH 6,7-7,2

Eau pour préparations injectables QSP ..... 1,00 mL

#### Principes actifs / Molécule

Phosphate disodique dihydraté, Phosphate monosodique dihydraté, Acide phosphorique ou hydroxyde de sodium QS, Eau pour préparations injectables

## Forme pharmaceutique

Solvant

## Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

À ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée au moins 5 ans.

## Temps d'attente

## Propriétés

---

## Mise en garde

---

## Contres-indications et mise en garde

---

## Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

## Précautions d'emploi

---

### Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Voir les précautions particulières d'emploi des médicaments vétérinaires CHRONO GEST<sup>®</sup> PMSG 400, 500, 600 et 6000.

### Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte

Voir la rubrique "Utilisation en cas de gravité, de lactation ou de ponte" des médicaments vétérinaires CHRONO GEST<sup>®</sup> PMSG 400, 500, 600 et 6000.

## Précautions pharmacologiques

---

### Incompatibilités

Ne pas mélanger à des produits autres que CHRONO GEST<sup>®</sup> PMSG 400, 500, 600 et 6000.

## Conservation

---

### Durée de conservation

Utiliser immédiatement après ouverture.

### Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

## Présentation

---

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

INTERVET  
Rue Olivier de Serres  
BP 17144  
49071 BEAUCOUZE cedex

### Classification ATC Vet

- QV07AB

## Laboratoire



MSD Santé Animale  
Rue Olivier de Serres  
B.P. 17144  
49071 BEAUCOUZE CEDEX  
Tél : 02.41.22.83.83  
Fax : 02.41.22.83.00

<http://www.msd-sante-animale.fr>

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché**

FR/V/0069143 1/2009

**Date de première autorisation**

2009-04-14

**Présentation et quantité**

CHRONO GEST<sup>®</sup> PMSG Solvant Boîte de 1 flacon de 50 mL

Code GTIN : 08713184113351

CHRONO GEST<sup>®</sup> PMSG Solvant Boîte de 10 flacons de 10 mL

Code GTIN : 08713184095886